



ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО
ЗДОРОВ'Я МОЗ УКРАЇНИ

Алгоритми дій щодо COVID-19 Що робити громадянам та лікарям.

ОКСАНА КОШАЛКО

Лікар-епідеміолог

відділу реагування на надзвичайні події та ММСП

2020



Що може зробити кожен?






РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ

за наявності симптомів гострого вірусного захворювання та перебування у Китайській Народній Республіці



Були поїздка до Китайської Народної Республіки **протягом останніх 14 днів** або контакт із підтвердженим чи ймовірним випадком COVID-19

Спостерігайте за станом здоров'я, щоденно вимірюйте температуру тіла і у випадку появи симптомів зверніться до лікаря



Ваш стан здоров'я зараз:
наявність симптомів захворювання у вигляді підвищення температури тіла, утрудненого дихання, кашлю

ВООЗ та МОЗ України рекомендують дезінфікувати поверхні, з якими контактували люди, що мають ознаки захворювання, за допомогою хлоровмісних або спиртовмісних засобів!

Зверніться до лікаря якнайшвидше або викликайте бригаду швидкої медичної допомоги, не займайтеся самолікуванням та повідомте медичним працівникам про поїздку до Китайської Народної Республіки та/чи контакт з підтвердженим або ймовірним випадком COVID-19

- Уникайте тісного контакту з людьми
- Надягніть захисну маску
- Прикривайте рот і ніс під час кашлю та чхання одноразовою серветкою
- Мийте руки з милом або обробляйте їх спиртовмісним антисептиком



АЛГОРИТМ ДІЙ ЛІКАРІВ

закладів охорони здоров'я у разі звернення особи,
яка відповідає визначенню випадку COVID-19

Звернення пацієнтів з ознаками гострої респіраторної інфекції

Збирання епідеміологічного анамнезу

Пацієнт з тяжким перебігом гострої респіраторної **інфекції** (гарячка, кашель та потреба в госпіталізації)

ТА

за відсутності іншої етіології, що повністю пояснює клінічну картину

ТА

за наявності в анамнезі мандрівки до **Китайської Народної Республіки** чи проживання там протягом 14 днів до появи перших симптомів захворювання

Визначення
випадку
COVID-19

Пацієнт з **будь-яким** гострим респіраторним захворюванням

ТА

хоча б одним із критеріїв у анамнезі протягом **14 днів** до появи симптомів:

- контакт із підтвердженим або ймовірним випадком 2019-nCoV,
- особа працювала в медичній установі чи відвідувала медичну установу, де лікують пацієнтів з підтвердженою або ймовірною респіраторною інфекцією, спричиненою 2019-nCoV

Виклик визначеної бригади швидкої медичної допомоги



Алгоритм дій лікарів – вторинний рівень

Виклик визначеної бригади швидкої медичної допомоги



Госпіталізація до визначених закладів охорони здоров'я

Лікування ГРІ
(згідно із загальними
протоколами та
додатком 2 наказу МОЗ
від 24.01.2020 № 185)

Дотримання заходів щодо
профілактики інфекцій та
інфекційного контролю
(додаток 4 наказу МОЗ від
24.01.2020 № 185)

Тестування
швидкими
тестами на
грип А та В

Повідомлення
до регіонального
лабораторного центру МОЗ
(Екстрене повідомлення,
ф. № 058/о)

Активне
медичне
спостереження
за контактними
особами



Відбір матеріалу (Інструкція, додаток 1 наказу МОЗ від 24.01.2020 № 185) та оформлення Направлення (ф. № 204/о)



Доставка взятого матеріалу до вірусологічної лабораторії обласних/Київського міського лабораторних центрів за адміністративно-територіальною приналежністю (Інструкція, додаток 1 наказу МОЗ від 24.01.2020 № 185)



Госпіталізація не проводиться, якщо:

- Людина має легкий перебіг захворювання і без супутніх хронічних станів, які збільшують ризик розвитку ускладнень
- Людина із симптомами, які більше не мають потреби в госпіталізації
- Стаціонарне лікування недоступне
- У разі усвідомленої відмови від госпіталізації
- Після оцінки безпеки для домашнього оточення пацієнта та умов його проживання



Умови домашнього догляду

- Добре провітрювана окрема кімната.
- Загальні приміщення (кухня, ванна кімната) добре провітрюються.
- Члени сім'ї - в іншій кімнаті або на дистанції не менше 1 м від хворого.
- Одна людину без хронічних захворювань має доглядати пацієнта.
- Заборонити відвідування друзями/родичами.
- Мити руки з милом рук після будь-якого контакту з пацієнтом, в т. ч. до і після приготування їжі, перед їжею, після відвідування туалету, сушити паперовими рушниками.
- Використовуйте спиртовмісний антисептик.

Умови домашнього догляду

- Одягнути маску на хворого.
- Кашльовий етикет.
- Використовуйте одноразові рукавички і маску для догляду за порожниною рота або дихальними шляхами, а також при роботі з випорожненнями.
- Миття рук до і після зняття рукавичок і маски.
- Окремі столові прибори для пацієнта.
- Щоденне очищення і дезінфекція поверхонь, що оточують пацієнта побутовим милом або миючим засобом, а потім хлормісними дезінфікуючими засобами.

Умови домашнього догляду

Очищення та дезінфекція:

- ✓ Ванна кімната та туалет – щодня (миючий +дезінфікуючий засіб)
- ✓ одяг пацієнта, постільна білизна, банні та рушники для рук - прання при 60-90 ° С зі звичайним побутовим миючим засобом і ретельно висушуйте.
- ✓ Робочі рукавички слід мити водою з милом+ дезінфікуючий

Рукавички, маски та інші відходи, помістити у відро для сміття з кришкою в кімнаті пацієнта перед утилізацією як відходи для зараження.



ЦЕНТР
ГРОМАДСЬКОГО
ЗДОРОВ'Я

Дякую за увагу!

